



AIR RECTANGULAR

AIR RECTANGULAR


Con el conducto rectangular AIR TUB ofrecemos la máxima adaptabilidad a todo tipo de instalación y sus necesidades. Al realizar cada una de nuestras piezas a medida podemos crear y lograr optimizar al máximo sus necesidades en cada proyecto.

Con los diferentes acabados utilizados para la unión de conductos, perfil integral, perfil soldado, vaina, pestañas y bridas, y sus accesorios completamos este abanico de posibilidades. Todos estos acabados se pueden hacer compatibles con las diversas gamas AIR de nuestro catálogo, circular y oval.

Poseemos maquinaria de última generación y reconocido prestigio para la formación del perfil integral que garantiza resultados óptimos de estanqueidad que han sido ensayados y certificados por los laboratorios APPLUS, como clase C y clase D3+ (máxima estanqueidad otorgada).




Nuestro conducto puede ser utilizado tanto en instalaciones de extracción de aire como en instalaciones de climatización; para estos últimos poseemos una amplia gama de materiales aislantes y un departamento especializado en su montaje garantizando una calidad idónea para cada necesidad tanto en el material como en su aplicación.



INDICE AIR RECTANGULAR


CONDUCTO GALVANIZADO

162




CONDUCTO INOXIDABLE

162




CONDUCTO ALUMINIO

162



CONDUCTO DOBLRE CHAPA +
AISLAMIENTO + CHAPA

162




AISLAMIENTOS

163


ESCUADRAS CONDUCTOS
PERFIL INTEGRAL

163




PERFIL METU

163



SOMBREROS

163




TAPAS INSPECCION

163




SILENCIADORES

164



SISTEMA DE MEDICIÓN
DE LOS CONDUCTOS

165




ACCESORIOS

166




FAMILIA PRODUCTO




CONDUCTO GALVANIZADO

UNIÓN ENTRE CONDUCTOS			
ESPESOR MM	PERFIL INTEGRAL 20	PERFIL INTEGRAL 30	VAINA
0,6	19,21 €		16,01 €
0,8	21,11 €	21,11 €	19,23 €
1,0		23,29 €	22,71 €
1,2		26,92€	25,96 €




CONDUCTO INOXIDABLE

UNIÓN ENTRE CONDUCTOS			
ESPESOR MM	PERFIL SOLDADO 20	PERFIL INTEGRAL 30	VAINA
0,6		89,10 €	64,81 €
0,8		92,40 €	73,93 €



CONDUCTO ALUMINIO

UNIÓN ENTRE CONDUCTOS	
ESPESOR MM	PERFIL INTEGRAL 30
1,0	48,20 €



CONDUCTO DOBLE CHAPA+ AISLAMIENTO+CHAPA

ACABADOS				
ESPESOR MM	GALVA+ AIS+ GALVA	GALVA+ AIS+ INOX	GALVA+ AIS+ ALU	INOX+ AIS+ INOX
0,8	70,20 €			
sin determinar		A CONSULTAR	A CONSULTAR	197,31 €

Para otras combinaciones pedir precio

Para conductos inox o aluminio se utilizará perfil integral 30 mm.

Aislamiento interior de manta de fibra de vidrio de 60mm o similar


AISLAMIENTOS INTERIORES O EXTERIORES

TIPOS DE AISLAMIENTOS

ESPESOR MM	ELASTÓMEROS	POLIETILENOS	ELASTÓMEROS + ALU	POLIETILENO+ALU
5 ó 6	12,31 €	10,90 €	A CONSULTAR	A CONSULTAR
10	15,11 €	14,23 €	18,09 €	A CONSULTAR
15	A CONSULTAR	18,98 €	A CONSULTAR	
20	22,41 €		28,92 €	
30	28,77 €		37,23 €	

Consultar precio para obras de más de 100m2


ESCUADRAS CONDUCTOS PERFIL INTEGRAL



ESCUADRAS	TIPO	PVP GALVA	PVP INOX	UDES SACO
E-20	enteras			
E-30	enteras			
Z-20	partidas			
Z-30	partidas			

Para consumo de grandes cantidades consultar condiciones.
Precios a consultar


ESCUADRAS CONDUCTOS PERFIL METU



ESCUADRAS	TIPO	PVP GALVA	PVP INOX
E-20	enteras		
E-30	enteras		


Precios a consultar

SOMBREROS



NOMINAL	CHINO	LAMINAS
300X300	36,06	223,52
400X400	45,35	267,51
500X500	65,53	336,53
600X600	96,72	408,21
700X700	125,18	470,30
800X800	155,29	584,58
900X900	226,18	678,15
1000X1000	282,54	831,61
1100X1100	311,75	980,87
1200X1200	323,72	1107,24
1300X1300	354,68	1287,59
1400X1400	378,91	1372,97
1500X1500	402,7	1509,81

PERFIL METU




GALVA		INOX	
M30 X 0.7MM	M20 X 0.6MM	M30 X 0.7MM	M20 X 0.6MM

Precios a consultar

TAPAS INSPECCION



Ø	PLANAS
180X80	27,96
200X100	30,01
250X150	42,43
300X200	42,43
40X300	60,72
500X300	60,72
500X400	98,34
600X450	98,34



SILENCIADORES

Carcasa exterior compuesta de acero galvanizado con terminaciones para su ensamblaje en perfil integral, compuestos por paneles de 100, 150 (medida especial) o 200mm enmarcadas en chapa de acero galvanizado, dispuestas paralelamente y conformadas para facilitar el flujo del aire con la menor perdida de carga, compuestas estas en su interior por paneles de fibra de lana de roca basáltica con un recubrimiento de velo negro por una de sus caras; material clasificado según la Norma UNE 23.727 como M0: NO COMBUSTIBLE, totalmente estable a la dilatación y contracción y NO HIDRÓFILO con un coeficiente de absorción acústica comprendido entre .17 y 0.90 Sabine dependiendo de la frecuencia de la honda sonora en Hz.

PANELES DE 100

LADO A	LONG. L* MM	LADO B (MM)								NÚMERO PANELES
		300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	
200	1250	117,48	178,57	251,78						1
400	1250	191,42	265,61	413,94	481,20	720,20				2
600	1250	274,39	491,59	567,34	658,81	938,23	1047,72			3
800	1250	368,64	586,25	702,70	832,63	1172,42	1310,95	1591,90		4
1000	1250	450,36	688,42	843,49	1015,68	1415,04	1544,05	1866,58	2045,35	5
1200	1250	528,72	878,90	989,18	1185,02	1676,00	1804,26	2177,69	2381,34	6
1400	1250	690,98	1026,13	1241,38	1475,04	1874,86	2083,33	2508,84	2655,66	7
1600	1250		1116,85	1418,62	1648,96	2152,97	2341,81	2757,02	3011,53	8
1800	1250			1580,60	1833,83	2368,38	2572,15	3092,59	3303,94	9
2000	1250			1744,48	2017,73	2632,25	2829,34	3397,06	3705,77	10
2200	1250			1935,36	2232,71	2818,28	3179,45	3702,07	3952,24	11
2400	1250				2398,80	3092,60	3354,61	4014,65	4321,97	12

Para medidas especiales o paneles con chapa perforada consultar precios.

















PANELES DE 200

LADO A	LONG. L* MM	LADO B (MM)								NÚMERO PANELES
		300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	
350	1250	147,62	208,93	315,80	374,95	543,88				1
700	1250	252,48	349,80	529,69	615,88	881,05	986,53			2
1050	1250	398,57	527,88	727,07	882,95	1217,90	1356,71	1584,88	1750,84	3
1400	1250	584,29	755,08	1023,20	1234,57	1511,42	1727,52	1994,39	2219,57	4
1750	1250		938,47	1267,76	1490,06	1858,24	2051,56	2432,64	2652,92	5
2100	1250			1526,92	1777,67	2171,18	2446,12	2852,84	3074,95	6
2450	1250				2071,93	2513,72	2757,02	3301,44	3554,80	7

Para medidas especiales o paneles con chapa perforada consultar precios.

Longitud efectiva del panel; la longitud de las carcasas será de 1390 mm para perfil integral de 20 mm y 1340 para perfil integral de 30 mm.

SISTEMA DE MEDICIÓN DE LOS CONDUCTOS DE AIRE DE CHAPA METÁLICA DE SECCIÓN RECTANGULAR NORMA UNE 100716

CONDUCTO RECTO	CODO	CODO RECTO
		
$S=(2(A+B))*(L+UT)$	$S=(2(A+B))*(L+UT)$	$S=(2(A+B))*(C+D+UT)$
CODO REDUCCIÓN	REDUCCIÓN	ZAPATO
		
$S=(2(A+B))*(L+UT)$	$S=(2(A+B))*(L+UT)$	$S=(2(A+B))*(L+UT)$
CUELLO	CUELLO TELESCÓPICO	VIERTEAGUAS
		
$S=(2(A+B))*(L+UT)$	$S=(2(A+B))*(L+UT)+(2(A2+B2))*(L2+UT)$	$S=(A+B)*3$
DESVÍO	TAPA	DEFLECTOR
		
$S=(2(A+B))*(L+UT+(D/2))$	$S=(A+B)*0,8$	$S=B*L$
PANTALÓN	BIFURCACIÓN	
		
$S=(2(A+B))*(L+UT)$	$S=(2(A1+B1))*(L1+UT)+(2(A2+B2))*(L2+UT)$	
BIFURCACIÓN DOBLE	BIFURCACIÓN TRIPLE	
		
$S=(2(A1+B1))*(L1+UT)+(2(A2+B2))*(L2+UT)$	$S=(2(A1+B1))*(L1+UT)+(2(A2+B2))*(L2+UT)+(2(A3+B3))*(L3+UT)$	

- La unidad de medida para el cálculo de fórmulas es el metro y su resultado el M2
- Cualquier resultado de las fórmulas arriba indicadas, cuyo valor sea inferior a 1m2, la superficie total se debe medir como 1m2
- El valor UT (unión transversal) deber ser el siguiente:
 - para vaina=0,024
 - para perfil integral de 20=0,120
 - para perfil integral de 30=0,170
 - para otras uniones= desarrollo de la unión(mm)/1000


ACCESORIOS E600/120 Y MARCADO CE



MASILLA



GRAPAS




OMEGAS SOPORT 1,2MM



JUNTA CERÁMICA

LONA ANTIVIBRATORIA



80°

400°

ML CORTADO

CON MARCO DE METU

ML CORTADO


CON MARCO DE METU

ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN



NORMAL (OREJETA)

UDS




ANTIVIBRATORIA

UDS



U PARA FIBRA


L=2000 MM



OMEGA SOPORTACIÓN

L=2000 MM


TORNILLERIA



TORNILLOS (CAJAS)

M10

M8



TUERCAS (CAJAS)

M10

M8



GRAPAS

UDS.

CAJAS



TORNILLO AUTORROSCANTE
4,8X16 MM

UDS CAJAS

OTROS




BURLETE - JUNTA METU 15X5MM

Rollo 200ml



BURLETE - JUNTA CERÁMICA 15X3MM

Rollo 10ml



ROLLO CINTA ALUMINIO

Rollo

Precios a consultar

NOTAS

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.