



AIR MODULAR



AIR MODULAR

Con la gama de chimeneas Air Modular ampliamos nuestra línea de productos.

Ofrecemos chimeneas modulares con certificación EI30, EI 60 Y EI 120 para adaptarnos así a las exigencias del mercado en cuanto a chimeneas con resistencia al fuego.

Además, complementamos esta sección con chimeneas individuales de doble pared para calderas de gas, gasoil, condensación y estufas de combustibles sólidos y pellets

Por otro lado les ofrecemos también chimeneas colectivas concéntricas y de doble pared para extracción de gases de calderas murales de edificios de viviendas.





SV-E130

174

Conducto modular metálico de doble pared fabricado en acero inoxidable interior y exterior con aislamiento mineral de 25 mm de espesor. Clasificación de resistencia al fuego EI30.



SV-E160

178


Conducto modular metálico de doble pared fabricado en acero inoxidable interior y exterior con aislamiento mineral de 50 mm de espesor. Clasificación de resistencia al fuego EI60.



SV-E120

182

Conducto modular metálico de doble pared fabricado en acero inoxidable interior y exterior con aislamiento mineral de 100 mm de espesor. Clasificación de resistencia al fuego EI120.



DW-ECO 304

186

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable AISI 304 interior y exterior.



DW-ECO 316

190

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared fabricada en acero inoxidable AISI 316L interior y AISI 304 exterior. Combustibles sólidos y condensación.



SEE

194

Chimenea modular colectiva en doble pared aislada diseñada para la evacuación de productos de la combustión de calderas murales en las que la entrada de aire se hace directamente desde el exterior del edificio.



SED

196

Chimenea modular colectiva concéntrica en doble pared diseñada para la evacuación de productos de la combustión de calderas murales en las que la expulsión y aspiración de aire se realiza por la propia chimenea.



EW-PELLETS

198

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared fabricada en acero inoxidable aisi 316L exterior negra. Junta de silicona. Estufas de pellets.



SV-EI 30 / TRAMOS RECTOS



Ø	MÓDULO RECTO 1.000 MM	MÓDULO RECTO 500 MM	MÓDULO RECTO 250 MM	MÓDULO REGULABLE 370-550 MM	MÓDULO REGULABLE 550-900 MM
130/180	78	57	41	78	115
150/200	96	64	47	88	129
180/230	108	75	54	102	140
200/250	127	86	62	118	159
250/300	153	97	70	139	189
300/350	189	126	91	174	270
350/400	237	158	121	226	339
400/450	263	187	147	271	389
450/500	284	195	161	294	402
500/550	305	201	177	310	420
550/600	347	261	200	327	433
600/650	389	284	231	368	531

SV-EI 30/ DESVIACIONES



Ø	CODO 15°	CODO 30°	CODO 45°	CODO 90°	TE 135°	TE 90°
130/180	57	57	57	80	166	121
150/200	64	64	64	91	182	133
180/230	75	75	75	104	197	156
200/250	86	86	86	121	228	182
250/300	97	97	97	143	350	218
300/350	118	118	118	186	398	283
350/400	161	161	161	233	481	353
400/450	202	202	202		656	440
450/500	292	292	292		732	499
500/550	326	326	326		750	590
550/600	457	457	457		845	641
600/650	540	540	540		980	788

SV-EI 30 / INSPECCIÓN Y LIMPIEZA



Ø	MÓDULO DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA CON TAPA	COLECTOR DE HOLLÍN	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE AISLADO
130/180	143	22	28	
150/200	159	26	31	
180/230	185	29	35	
200/250	216	34	42	
250/300	255	37	47	
300/350	331	48	60	
350/400	427	74	100	
400/450	524			136
450/500	591			159
500/550	692			195
550/600	751			234
600/650	908			243

SV-EI 30 / TERMINALES



Ø	TERMINAL CÓNICO	TERMINAL ANTI-LLUVIA	TERMINAL ANTI-VIENTO	TERMINAL HORIZONTAL CON REJILLA	TERMINAL VERTICAL CON REJILLA	TERMINAL GAS
130/180	35	49	70	44	71	226
150/200	40	56	79	50	79	282
180/230	47	64	92	58	94	325
200/250	54	74	105	68	107	344
250/300	65	90	130	81	126	391
300/350	83	117	167	104	174	509
350/400	103	145	192	140	225	567
400/450	130	181	216	163	270	684
450/500	141			242	293	862
500/550	154			252	311	965
550/600	162			357		1070
600/650	167			397		1114

SV-EI 30 / REGULACION Y CONEXIONES



Ø	ADAPTADOR CAMPANA MACHO (MISMO DIÁMETRO)	ADAPTADOR CAMPANA HEMBRA (MISMO DIÁMETRO)	AMPLIACIÓN (1 DIÁMETRO)	REDUCCION (1 DIÁMETRO)	ADAPTADOR SIMPLE A DOBLE	ADAPTADOR DOBLE A SIMPLE
130/180	26	26	63	63	26	26
150/200	30	30	80	80	30	30
180/230	36	36	97	97	36	36
200/250	41	41	121	121	41	41
250/300	48	48	151	151	48	48
300/350	62	62	174	174	62	62
350/400	78	78	207	207	78	78
400/450	97	97	254	254	97	97
450/500	113	113	346	346	113	113
500/550	116	116	392	392	116	116
550/600	129	129	415	415	129	129
600/650	139	139	507	507	139	139

SV-EI 30 / PROTECCIONES



Ø	PASAMUROS	CUBREAGUAS 0°-5°	CUBREAGUAS 5°-25°	CUBREAGUAS 25°-45°	COLLARÍN ANTITORMENTA EMBELLECEDOR	JUNTA DE SILICONA
130/180	28	127	127	207	22	3
150/200	28	141	141	210	25	3
180/230	34	146	146	216	28	4
200/250	35	160	160	219	32	5
250/300	45	177	177	229	38	7
300/350	50	196	196	234	41	8
350/400	66	215	215	248	45	9
400/450	85	233	233	296	63	10
450/500	111	266	266	338	82	11
500/550	121	294	294	377	107	12
550/600	133	331	331	423	116	14
600/650	148	372	372	475	127	16

SV-EI 30 / FIJACIONES



Ø	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	ABRAZADERA DE UNIÓN 2.0	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 50-75MM	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED FIJA	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 50-150MM	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 150-250MM	ABRAZADERA PARA AMARRE POR TORNILLO	ABRAZADERA VIENTOS	ABRAZADERA FORJADO INOX	ABRAZADERA DE ARAÑA	ABRAZADERA DE SOPORTE	SOPORTE DE TECHO
130/180	99	8	21		63	69	21	11	23	8	79	27
150/200	112	9	24		71	78	23	13	25	8	79	30
180/230	129	10	28		86	92	27	14	27	11	89	35
200/250	149	13	33		99	107	27	15	27	13	100	39
250/300	179	16	34		118	131	35	18	32	15	110	46
300/350	233	18	37		147	162	40	20	36	18	121	50
350/400	290	23	47		184	200	46	22	40	20	147	56
400/450	362	26	53		221	250	52	30		22	175	78
450/500	394	29		68	240	272	57	40		30	192	101
500/550	430	31		84	263	297	63	53		40	219	131
550/600	494	36		100	294	336	69	57		53	248	143
600/650	550	39		110	335	380	75	63		57	268	155

SV-EI 60/ TRAMOS RECTOS



Ø	MÓDULO RECTO 1.000 MM	MÓDULO RECTO 500 MM	MÓDULO RECTO 250 MM	MÓDULO REGULABLE 370-550 MM	MÓDULO REGULABLE 550-900 MM
130/180	143	94	66	131	195
150/200	160	105	74	147	219
180/230	180	126	89	176	243
200/250	196	131	93	182	247
250/300	250	160	115	230	310
300/350	290	195	140	269	417
350/400	346	209	161	300	448
400/450	396	255	201	371	531
450/500	444	276	229	418	568
500/550	496	297	261	457	618
550/600	555	377	289	474	625
600/650	642	423	345	548	790

SV-EI 60/ DESVIACIONES



Ø	CODO 15°	CODO 30°	CODO 45°	CODO 90°	TE 135°	TE 90°
130/180	97	97	97	141	290	207
150/200	109	109	109	158	325	232
180/230	132	132	132	186	387	280
200/250	135	135	135	194	402	295
250/300	166	166	166	246	511	374
300/350	190	190	190	299	622	456
350/400	247	247	247	357	737	540
400/450	336	336	336		1004	732
450/500	504	504	504		1230	862
500/550	585	585	585		1319	1056
550/600	804	804	804		1431	1129
600/650	982	982	982		1641	1433

SV-EI 60/ INSPECCIÓN Y LIMPIEZA



Ø	MÓDULO DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA CON TAPA	COLECTOR DE HOLLÍN	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE AISLADO
130/180	248	40	51	
150/200	278	43	52	
180/230	335	48	58	
200/250	352	52	65	
250/300	445	60	77	
300/350	542	74	92	
350/400	685	108	146	
400/450	932			205
450/500	1089			249
500/550	1313			317
550/600	1401			374
600/650	1739			401

SV-EI 60/ TERMINALES



Ø	TERMINAL CÓNICO	TERMINAL ANTI-LLUVIA	TERMINAL ANTI-VIENTO	TERMINAL HORIZONTAL CON REJILLA	TERMINAL VERTICAL CON REJILLA	TERMINAL GAS
130/180	60	84	120	81	89	323
150/200	67	94	134	83	100	342
180/230	80	111	159	97	118	367
200/250	84	115	166	105	130	391
250/300	105	146	211	132	126	509
300/350	128	179	257	160	174	567
350/400	150	211	279	204	225	684
400/450	205	286	342	245	270	862
450/500	232			378	293	965
500/550	262			410	311	1070
550/600	271			571		1114
600/650	289			655		1189

SV-EI 60/ REGULACION Y CONEXIONES



Ø	ADAPTADOR CAMPANA MACHO (MISMO DIÁMETRO)	ADAPTADOR CAMPANA HEMBRA (MISMO DIÁMETRO)	AMPLIACIÓN (1 DIÁMETRO)	REDUCCIÓN (1 DIÁMETRO)	ADAPTADOR SIMPLE A DOBLE	ADAPTADOR DOBLE A SIMPLE
130/180	37	37	67	67	37	37
150/200	42	42	75	75	42	42
180/230	46	46	85	85	46	46
200/250	42	42	85	85	42	42
250/300	46	46	111	111	46	46
300/350	52	52	129	129	52	52
350/400	57	57	154	154	57	57
400/450	77	77	217	217	77	77
450/500	103	103	260	260	103	103
500/550	132	132	323	323	132	132
550/600	163	163	387	387	163	163
600/650	182	182	546	546	182	182

SV-EI 60/ PROTECCIONES



Ø	PASAMUROS	CUBREAGUAS 0°-5°	CUBREAGUAS 5°-25°	CUBREAGUAS 25°-45°	COLLARÍN ANTITORMENTA EMBELLECEDOR	JUNTA DE SILICONA
130/180	34	146	146	216	28	3
150/200	35	160	160	219	32	3
180/230	44	171	171	226	38	4
200/250	45	177	177	229	38	5
250/300	50	196	196	234	41	7
300/350	66	215	215	248	45	8
350/400	85	233	233	296	63	9
400/450	111	266	266	338	82	10
450/500	121	294	294	377	107	11
500/550	133	331	331	423	116	12
550/600	148	372	372	475	127	14
600/650	185	417	417	532	145	16

SV-EI 60/ FIJACIONES



Ø	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	ABRAZADERA DE UNIÓN 2.0	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 50-75MM	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED FIJA	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 50-150MM	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 150-250MM	ABRAZADERA PARA AMARRE POR TORNILLO	ABRAZADERA VIENTOS	ABRAZADERA FORJADO INOX	ABRAZADERA DE ARAÑA	ABRAZADERA DE SOPORTE	SOPORTE DE TECHO
130/180	166	10	28		86	92	27	14	27	11	89	35
150/200	186	13	33		99	107	27	15	27	13	100	39
180/230	222	15	34		114	127	31	17	32	15	109	
200/250	231	16	34		118	131	35	18	32	15	110	46
250/300	292	18	37		147	162	40	20	36	18	121	50
300/350	356	23	47		184	200	46	22	40	20	147	56
350/400	423	26	53		221	250	52	30		22	175	78
400/450	573	29		68	240	272	57	40		30	192	101
450/500	648	31		84	263	297	63	53		40	219	131
500/550	734	36		100	294	336	69	57		53	248	143
550/600	828	39		110	335	380	75	63		57	268	155
600/650	951	46		143	434	491	82	82		74	347	179

SV-EI 120/ TRAMOS RECTOS



Ø	MÓDULO RECTO 1.000 MM	MÓDULO RECTO 500 MM	MÓDULO RECTO 250 MM	MÓDULO REGULABLE 370-550 MM	MÓDULO REGULABLE 550-900 MM
130/180	239	155	111	219	327
150/200	268	174	124	245	366
180/230	303	204	144	286	394
200/250	377	249	176	347	473
250/300	470	300	214	429	581
300/350	491	329	235	453	704
350/400	522	348	268	500	747
400/450	551	393	308	570	817
450/500	610	419	346	634	864
500/550	686	453	399	700	947
550/600	758	570	437	717	946
600/650	796	580	472	753	1087

SV-EI 60/ DESVIACIONES



Ø	CODO 15°	CODO 30°	CODO 45°	CODO 90°	TE 135°	TE 90°
130/180	149	149	149	215	486	316
150/200	167	167	167	241	544	354
180/230	196	196	196	277	651	417
200/250	237	237	237	340	773	516
250/300	284	284	284	421	961	640
300/350	293	293	293	461	1053	704
350/400	339	339	339	490	1112	743
400/450	426	426	426		1397	929
450/500	631	631	631		1690	1080
500/550	739	739	739		1824	1334
550/600	1004	1004	1004		1954	1409
600/650	1111	1111	1111		2035	1622

SV-EI 120/ INSPECCIÓN Y LIMPIEZA



Ø	MÓDULO DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA CON TAPA	COLECTOR DE HOLLÍN	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE AISLADO
130/180	369	67	86	
150/200	413	73	87	
180/230	485	81	98	
200/250	598	101	125	
250/300	743	114	144	
300/350	815	125	156	
350/400	891	163	220	
400/450	1098			285
450/500	1268			342
500/550	1550			439
550/600	1637			511
600/650	1857			497

SV-EI 60/ TERMINALES



Ø	TERMINAL CÓNICO	TERMINAL ANTI-LLUVIA	TERMINAL ANTI-VIENTO	TERMINAL HORIZONTAL CON REJILLA	TERMINAL VERTICAL CON REJILLA	TERMINAL GAS
130/180	90	128	183	135	121	471
150/200	101	143	205	140	136	509
180/230	118	165	237	163	159	543
200/250	146	201	291	202	190	567
250/300	179	249	360	249	126	684
300/350	197	276	395	270	174	862
350/400	206	290	384	308	225	965
400/450	260	363	433	341	270	1070
450/500	290		520	293	1114	
500/550	330		567	311	1189	1722
550/600	338		780		1287	2090
600/650	327		812		1385	2267

SV-EI 120/ REGULACION Y CONEXIONES



Ø	ADAPTADOR CAMPANA MACHO (MISMO DIÁMETRO)	ADAPTADOR CAMPANA HEMBRA (MISMO DIÁMETRO)	AMPLIACIÓN (1 DIÁMETRO)	REDUCCION (1 DIÁMETRO)	ADAPTADOR SIMPLE A DOBLE	ADAPTADOR DOBLE A SIMPLE
130/180	57	57	102	102	57	57
150/200	64	64	114	114	64	64
180/230	68	68	127	127	68	68
200/250	72	72	149	149	72	72
250/300	79	79	190	190	79	79
300/350	79	79	198	198	79	79
350/400	77	77	211	211	77	77
400/450	97	97	275	275	97	97
450/500	128	128	325	325	128	128
500/550	167	167	408	408	167	167
550/600	203	203	483	483	203	203
600/650	205	205	617	617	205	205

SV-EI 60/ PROTECCIONES



Ø	PASAMUROS	CUBREAGUAS 0°-5°	CUBREAGUAS 5°-25°	CUBREAGUAS 25°-45°	COLLARÍN ANTITORMENTA EMBELLECEDOR	JUNTA DE SILICONA
130/180	49	189	189	232	41	3
150/200	50	196	196	234	41	3
180/230	64	210	210	243	45	4
200/250	66	215	215	248	45	5
250/300	85	233	233	296	63	7
300/350	111	266	266	338	82	8
350/400	121	294	294	377	107	9
400/450	133	331	331	423	116	10
450/500	148	372	372	475	127	11
500/550	185	417	417	532	145	12
550/600	217	444	444	566	162	14
600/650	255	464	464	590	187	16

SV-EI 120/ FIJACIONES



Ø	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	ABRAZADERA DE UNIÓN 2.0	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 50-75MM	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED FIJA	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 50-150MM	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 150-250MM	ABRAZADERA PARA AMARRE POR TORNILLO	ABRAZADERA VIENTOS	ABRAZADERA FORJADO INOX	ABRAZADERA DE ARAÑA	ABRAZADERA DE SOPORTE	SOPORTE DE TECHO
130/180	254	18	37		138	155	39	20	36	18	120	50
150/200	284	18	37		147	162	40	20	36	18	121	50
180/230	331	22	46		179	195	43	22	40	20	145	
200/250	404	23	47		184	200	46	22	40	20	147	56
250/300	500	26	53		221	250	52	30		22	175	78
300/350	548	29		68	240	272	57	40		30	192	101
350/400	582	31		84	263	297	63	53		40	219	131
400/450	727	36		100	294	336	69	57		53	248	143
450/500	811	39		110	335	380	75	63		57	268	155
500/550	926	46		143	434	491	82	82		74	347	179
550/600	1033	55		175	532	604	91	100		90	425	201
600/650	1076	61		195	594	674	97	111		101	476	231

DW-ECO 304 / TRAMOS RECTOS



Ø	MÓDULO RECTO 1.000 MM	MÓDULO RECTO 500 MM	MÓDULO RECTO 250 MM	MÓDULO REGULABLE 370-550 MM	MÓDULO REGULABLE 550-900 MM
80/130	70	50	35	70	103
100/150	72	52	36	72	108
130/180	74	53	37	74	111
150/200	91	59	42	83	124
180/230	103	70	49	97	135
200/250	121	80	56	153	112
250/300	153	97	70	139	189
300/350	189	126	91	174	270
350/400	237	158	121	226	339
400/450	263	187	147	271	389
450/500	284	195	161	294	402
500/550	305	201	177	310	420
550/600	347	261	200	327	433
600/650	389	284	231	368	531

DW-ECO 304 / DESVIACIONES



Ø	CODO 15°	CODO 30°	CODO 45°	CODO 90°	TE 135°	TE 90°
80/130	50	50	50	72	147	109
100/150	52	52	52	74	154	113
130/180	53	53	53	76	161	116
150/200	59	59	59	86	175	126
180/230	70	70	70	99	190	149
200/250	80	80	80	115	220	174
250/300	97	97	97	143	350	218
300/350	118	118	118	186	398	283
350/400	161	161	161	233	481	353
400/450	202	202	202		656	440
450/500	292	292	292		732	499
500/550	326	326	326		750	590
550/600	457	457	457		845	641
600/650	540	540	540		980	788

DW-ECO 304 / INSPECCIÓN Y LIMPIEZA



Ø	MODULO INSPECCIÓN	MODULO TEMPERATURA HUMOS ILUSTRACIÓN	MODULO INSPECCIÓN PUERTA 40PA	MODULO INSPECCIÓN PUERTA 200PA	COLECTOR HOLLIN	COLECTOR HOLLIN CON DESAGUE	COLECTOR HOLLIN CON DESAGUE AISLADO
80/130	59	245	206	245	18	24	
100/150	62	256	215	256	19	25	
130/180	63	263	221	263	19	25	
150/200	71	293	247	293	23	28	
180/230	83	336	258	310	26	32	
200/250	96	363	305	321	30	38	
250/300	119	415	332	357	37	47	
300/350	155	441	368	373	48	60	
350/400	194	494	397	431	74	100	
400/450	242	520	420	473			136
450/500	264	567	458	516			159
500/550	287	618	499	562			195
550/600	300	662	525	588			234
600/650	313	674	544	613			243

DW-ECO 304 / TERMINALES



Ø	TERMINAL CÓNICO	TERMINAL ANTI-LLUVIA	TERMINAL ANTI-VIENTO	TERMINAL HORIZONTAL CON REJILLA	TERMINAL VERTICAL CON REJILLA	TERMINAL GAS
80/130	32	45	65	40	66	
100/150	34	47	68	43	69	
130/180	34	48	69	43	70	225
150/200	38	54	77	48	77	280
180/230	45	62	90	56	92	323
200/250	52	72	103	66	105	342
250/300	65	90	130	81	126	391
300/350	83	117	167	104	174	509
350/400	103	145	192	140	225	567
400/450	130	181	216	163	270	684
450/500	141			242	293	862
500/550	154			252	311	965
550/600	162			357		1070
600/650	167			397		1114

DW-ECO 304 / REGULACION Y CONEXIONES



Ø	REGULADOR DE TIRO	ESTABILIZADOR DE TIRO (ADAPTADOR + CLAPETA)	AMPLIACIÓN (1 DIÁMETRO)	REDUCCION (1 DIÁMETRO)	ADAPTADOR SIMPLE A DOBLE	ADAPTADOR DOBLE A SIMPLE
80/130	103	122	46	46	24	24
100/150	108	123	52	52	25	25
130/180	111	123	59	59	25	25
150/200	124	158	75	75	28	28
180/230	144	174	92	92	34	34
200/250	167	198	115	115	39	39
250/300	208	234	151	151	48	48
300/350	270	257	174	174	62	62
350/400	339	290	207	207	78	78
400/450	423	337	254	254	97	97
450/500	460	429	346	346	113	113
500/550	502	474	392	392	116	116
550/600	532	498	415	415	129	129
600/650	548	590	507	507	139	139

DW-ECO 304 / PROTECCIONES



Ø	PASAMUROS	CUBREAGUAS 0°-5°	CUBREAGUAS 5°-25°	CUBREAGUAS 25°-45°	COLLARÍN ANTITORMENTA EMBELECEDOR	JUNTA DE SILICONA
80/130	21	112	112	195	15	3
100/150	22	113	113	197	18	3
130/180	28	127	127	207	22	3
150/200	28	141	141	210	25	3
180/230	34	146	146	216	28	4
200/250	35	160	160	219	32	5
250/300	45	177	177	229	38	7
300/350	50	196	196	234	41	8
350/400	66	215	215	248	45	9
400/450	85	233	233	296	63	10
450/500	111	266	266	338	82	11
500/550	121	294	294	377	107	12
550/600	133	331	331	423	116	14
600/650	148	372	372	475	127	16

DW-ECO 304 / FIJACIONES



Ø	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	ABRAZADERA DE UNIÓN	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 50-75MM	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED FIJA	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 50-150MM	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 150-250MM	ABRAZADERA PARA AMARRE POR TORNILLO	ABRAZADERA VIENTOS	ABRAZADERA DE SOPORTE	SOPORTE DE TECHO
80/130	89	4	20		58	63		7		18
100/150	93	5	21		61	66		8		22
130/180	95	6	21		63	69		11	79	27
150/200	107	7	24		71	78		13	79	30
180/230	124	8	28		86	92		14	89	35
200/250	143	11	33		99	107		15	100	39
250/300	179	16	34		118	131	35	18	110	46
300/350	233	18	37		147	162	40	20	121	50
350/400	290	23	47		184	200	46	22	147	56
400/450	362	26	53		221	250	52	30	175	78
450/500	394	29		68	240	272	57	40	192	101
500/550	430	31		84	263	297	63	53	219	131
550/600	494	36		100	294	336	69	57	248	143
600/650	550	39		110	335	380	75	63	268	155

DW-ECO 316 / TRAMOS RECTOS



Ø	MÓDULO RECTO 1.000 MM	MÓDULO RECTO 500 MM	MÓDULO RECTO 250 MM	MÓD. RECTO CON DESAGÜE LATERAL 250 MM	MÓD. REGULABLE 370-550 MM	MÓD. REGULABLE 550-900 MM
80/130	84	60	43	61	84	126
100/150	87	63	45	65	87	131
130/180	90	65	46	69	90	135
150/200	101	74	50	75	100	150
180/230	122	87	59	85	117	176
200/250	143	102	68	94	135	202
250/300	180	119	84		165	235
300/350	219	145	108		215	281
350/400	279	200	134		268	374
400/450	330	235	168		334	467
450/500	359	245	191		350	476
500/550	390	265	210		369	499
550/600	439	310	238		389	514
600/650	479	337	275		437	630

DW-ECO 316 / DESVIACIONES



Ø	CODO 15°	CODO 30°	CODO 45°	CODO 87°	CODO 90°	TE 135°	TE 87°	TE 90°
80/130	60	60	60	86	86	188	155	132
100/150	63	63	63	90	90	196	161	137
130/180	65	65	65	92	92	202	167	141
150/200	72	72	72	104	104	226	186	153
180/230	84	84	84	120	120	263	216	179
200/250	97	97	97	139	139	313	250	211
250/300	118	118	118	170	170	370	306	257
300/350	153	153	153	221	221	480	397	335
350/400	192	192	192	239	239	600	496	418
400/450	238	238	238			750	621	523
450/500	348	348	348			966	704	593
500/550	388	388	388			998	830	700
550/600	543	543	543			1070	904	762
600/650	642	642	642			1226	1050	936

DW-ECO 316 / INSPECCIÓN Y LIMPIEZA



Ø	MODULO DE INSPECCIÓN	MODULO TEMPERATURA HUMOS	MODULO DE INSPECCION PUERTA 40PA (N1)	MODULO DE INSPECCION PUERTA 200PA (P1)	MÓDULO DE MEDIOAMBIENTE	COLECTOR DE HOLLÍN	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE AISLADO	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE LATERAL
80/130	72	297	250	297		22	28		64
100/150	75	310	260	310		24	29		69
130/180	77	319	269	319	332	29	34		77
150/200	86	356	299	356	342	33	39		82
180/230	100	407	313	376	360	36	41		91
200/250	115	440	371	390	375	40	46		97
250/300	143	493	394	425	396	48	55		108
300/350	184	524	437	444	432	58	68		129
350/400	230	587	472	512	694	75	114		152
400/450	287	618	499	562	740			159	181
450/500	313	673	544	612	775			189	212
500/550	342	733	593	667	811			226	261
550/600	355	787	624	698	876			276	344
600/650	371	800	647	727	923			286	419

DW-ECO 316/ TERMINALES



Ø	TERMINAL CÓNICO	TERMINAL ANTI-LLUVIA	TERMINAL ANTI-VIENTO	TERMINAL HORIZONTAL CON REJILLA	TERMINAL VERTICAL CON REJILLA	TERMINAL GAS
80/130	39	54	78	49	79	
100/150	40	56	81	49	83	
130/180	41	58	84	51	85	229
150/200	47	65	93	58	93	291
180/230	54	76	109	68	112	337
200/250	63	87	126	79	128	356
250/300	76	106	153	95	150	399
300/350	98	138	199	123	215	523
350/400	124	172	239	155	267	583
400/450	153	215	296	191	333	706
450/500	168			238	349	895
500/550	183			249	370	1004
550/600	193			350		1110
600/650	199			394		1155

DW-ECO 316 / REGULACION Y CONEXIONES



Ø	REGULADOR DE TIRO	ESTABILIZADOR DE TIRO (ADAPTADOR + CLAPETA)	AMPLIACIÓN	REDUCCION	ADAPTADOR SIMPLE A DOBLE	ADAPTADOR DOBLE A SIMPLE
80/130	126	130	58	58	27	27
100/150	131	138	70	70	30	30
130/180	135	144	91	91	30	30
150/200	150	185	105	105	34	34
180/230	176	204	123	123	40	40
200/250	202	214	134	134	46	46
250/300	247	241	162	162	56	56
300/350	322	262	183	183	72	72
350/400	402	320	241	241	90	90
400/450	502	392	314	314	113	113
450/500	547	471	392	392	122	122
500/550	596	523	445	445	134	134
550/600	632	550	471	471	166	166
600/650	650	655	576	576	171	171

DW-ECO 316 / PROTECCIONES



Ø	PASAMUROS	CUBREAGUAS 0°-5°	CUBREAGUAS 5°-25°	CUBREAGUAS 25°-45°	COLLARÍN ANTITORMENTA EMBELLECEDOR	JUNTA DE SILICONA
80/130	21	112	112	195	15	3
100/150	22	113	113	197	18	3
130/180	28	127	127	207	22	3
150/200	28	141	141	210	25	3
180/230	34	146	146	216	28	4
200/250	35	160	160	219	32	5
250/300	45	177	177	229	38	7
300/350	50	196	196	234	41	8
350/400	66	215	215	248	45	9
400/450	85	233	233	296	63	10
450/500	111	266	266	338	82	11
500/550	121	294	294	377	107	12
550/600	133	331	331	423	116	14
600/650	148	372	372	475	127	16

DW-ECO 316 / FIJACIONES



Ø	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	PLACA BASE CON DESAGÜE LATERAL	ABRAZADERA DE UNIÓN	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 50-75MM	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED FIJA	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 50-150MM	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 150-250MM	ABRAZADERA PARA AMARRE POR TORNILLO	ABRAZADERA VIENTOS	ABRAZADERA DE SOPORTE	SOPORTE DE TECHO
80/130	108	120	4	20		58	63		7		18
100/150	113	125	5	21		61	66		8		22
130/180	115	129	6	21		63	69		11	79	27
150/200	129	145	7	24		71	78		13	79	30
180/230	151	151	8	28		86	92		14	89	35
200/250	174	170	11	33		99	107		15	100	39
250/300	213	193	16	34		118	131	35	18	110	46
300/350	276	208	18	37		147	162	40	20	121	50
350/400	345	243	23	47		184	200	46	22	147	56
400/450	429	297	26	53		221	250	52	30	175	78
450/500	468	324	29		68	240	272	57	40	192	101
500/550	510	352	31		84	263	297	63	53	219	131
550/600	587	416	36		100	294	336	69	57	248	143
600/650	653	451	39		110	335	380	75	63	268	155

SEE-304 / ZINC



Ø	MÓDULO RECTO 1.000 MM.	MÓDULO RECTO 500 MM.	MÓDULO RECTO REGULABLE (930-1500MM)	TE 90° CONEXIÓN A Ø 60	TE 90° CONEXIÓN A Ø 80	TE 90° CON DOBLE CONEXIÓN Ø 60	TE 90° CON DOBLE CONEXIÓN Ø 80	TE 90° CON ADMISIÓN Ø 60/100
80/130	60	43	96	83	83			
130/180	63	45	101	86	86	125	125	102
150/200	77	50	105	90	90	118	118	106
180/230	88	60	118	97	97	122	122	112
200/250	103	68	143	116	116	150	150	131
250/300	130	82	173	131	131	153	153	147
300/350	161	107	258	162	162	190	190	177

SEE-316 / ZINC

















Ø	MÓDULO RECTO 1.000 MM.	MÓDULO RECTO 500 MM.	MÓDULO RECTO REGULABLE (930-1500MM)	TE 87° CONEXIÓN A Ø60	TE 87° CONEXIÓN A Ø80	TE 90° CON DOBLE CONEXIÓN Ø60	TE 87° CON DOBLE CONEXIÓN Ø80	TE 87° CON ADMISIÓN Ø60/100
80/130	71	51	118	102	102			
130/180	77	55	124	106	106	141	141	125
150/200	86	63	129	111	111	146	146	130
180/230	104	74	145	119	119	154	154	139
200/250	122	87	175	142	142	177	177	162
250/300	153	101	213	162	162	198	198	181
300/350	186	123	318	198	198	234	234	218




ACCESORIOS COMUNES




Ø	ABRAZADERA VIENTOS	ABRAZADERA FORJADO INOX
80/130	7	13
130/180	11	23
150/200	13	25
180/230	14	27
200/250	15	27
250/300	18	32
300/350	20	36

						
TE 90° CON ADMISIÓN Ø 80/125	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE INOX	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE Y REG. DE TIRO INOX	TERMINAL CÓNICO INOX	TERMINAL ANTI-LLUVIA INOX	TERMINAL ANTI-VIENTO INOX	SOPORTE DE CARGA REGULABLE INOX
	24	32	32	45	65	89
107	25	33	34	48	69	95
111	28	37	38	54	77	107
118	32	42	45	62	90	124
137	38	50	52	72	103	143
152	47	62	65	90	130	179
183	60	79	83	117	167	233

						
TE 87° CON ADMISIÓN Ø 80/125	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE INOX	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE Y REG. DE TIRO INOX	TERMINAL CÓNICO INOX	TERMINAL ANTI-LLUVIA INOX	TERMINAL ANTI-VIENTO INOX	SOPORTE DE CARGA REGULABLE INOX
	28	38	39	54	78	108
131	34	41	41	58	84	115
137	39	46	47	65	93	129
145	41	53	54	76	109	151
168	46	62	63	87	126	174
187	55	77	76	106	153	213
225	68	95	98	138	199	276


		
ABRAZADERA DE SOPORTE	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 50-75 MM	JUNTA DE SILICONA
	20	3
79	21	3
79	24	3
89	28	4
100	33	5
110	34	7
121	37	8

SED-304 / ZINC



Ø	MÓDULO RECTO 1.000 MM.	MÓDULO RECTO 500 MM.	MÓDULO RECTO REGULABLE (930-1500MM)	TE 90° CONEXIÓN A Ø 60 / 100	TE 90° CONEXIÓN A Ø 80 / 110	TE 90° CONEXIÓN A Ø 80 / 125
80/130	65	43	115	117	117	117
125/200	68	45	121	124	124	124
150/230	71	48	131	126	126	126
180/250	78	57	143	132	132	132
200/300	92	63	170	147	147	147
250/350	117	75	219	174	174	174
300/400	141	100	246	193	193	193

SED-316 / ZINC













Ø	MÓDULO RECTO 1.000 MM.	MÓDULO RECTO 500 MM.	MÓDULO RECTO REGULABLE (930-1500MM)	TE 87° CONEXIÓN A Ø 60 / 100	TE 87° CONEXIÓN A Ø 80 / 110	TE 87° CONEXIÓN A Ø 80 / 125
80/130	78	50	135	138	138	138
125/200	81	53	143	146	146	146
150/230	85	58	155	149	149	149
180/250	91	66	168	156	156	156
200/300	109	74	200	173	173	173
250/350	138	88	258	205	205	205
300/400	167	117	290	228	228	228

ACCESORIOS COMUNES



Ø	ABRAZADERA DE UNIÓN 1.0	ABRAZADERA VIENTOS
80/130	4	7
125/200	7	13
150/230	8	14
180/250	11	15
200/300	13	18
250/350	15	20
300/400	20	22

						
TE 90° DOBLE CONEXIÓN A Ø 60 / 100	TE 90° DOBLE CONEXIÓN A Ø 80 / 110	TE 90° DOBLE CONEXIÓN A Ø 80 / 125	SOPORTE DE BASE INOX	TERMINAL SED INOX	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE INOX	COLECTOR INTERIOR PARA SOBREPRESIÓN INOX
			142	202	24	21
180	180	180	150	213	28	24
181	181	181	150	238	35	25
185	185	185	188	260	38	25
202	202	202	244	301	47	28
232	232	232	305	393	60	38
246	246	246	379	552	100	47

						
TE 87° DOBLE CONEXIÓN A Ø 60 / 100	TE 87° DOBLE CONEXIÓN A Ø 80 / 110	TE 87° DOBLE CONEXIÓN A Ø 80 / 125	SOPORTE DE BASE INOX	TERMINAL SED INOX	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE INOX	COLECTOR INTERIOR PARA SOBREPRESIÓN INOX
			168	238	29	25
211	211	211	176	251	35	29
213	213	213	176	281	43	30
221	221	221	222	307	47	31
237	237	237	288	355	58	35
272	272	272	359	463	72	47
289	289	289	447	652	120	58

		
ABRAZADERA FORJADO INOX	ABRAZADERA DE SOPORTE	ABRAZ. FIJACIÓN PARED REGULABLE 50-75 MM
13		20
25	79	24
27	89	28
27	100	33
32	110	34
36	121	37
40	147	47

EW PELLETS NEGRO-AISI 316L / TRAMOS RECTOS



Ø	MÓDULO RECTO 1.000 MM	MÓDULO RECTO 500 MM	MÓDULO RECTO 250 MM
80	30	22	18
100	34	23	19

EW PELLETS NEGRO-AISI 316L / DESVIACIONES



Ø	CODO 15°	CODO 30°	CODO 45°	CODO 90°	CODO 90° H-H
80	18	18	18	25	27
100	19	19	19	27	29

EW PELLETS NEGRO-AISI 316L / INSPECCIÓN Y LIMPIEZA



Ø	CODO 90° CON INSPECCIÓN	TE 90° CON RECOGIDA CONDENSADOS	TE PELLETS	TE PELLETS CON PUERTA DE INSPECCIÓN
80	41	54	48	56
100	50	47	60	44

EW PELLETS NEGRO-AISI 316L / TERMINALES



Ø	TERMINAL ANTI-LLUVIA	TERMINAL HORIZONTAL CON REJILLA	TERMINAL ANTI-LLUVIA CON REJILLA	TERMINAL HORIZONTAL CON PELLETS
80	46	39	58	36
100	50	47	60	44

EW PELLETS NEGRO-AISI 316L / REGULACIÓN Y CONEXIONES



Ø	ADAPTADOR DE CALDERA CON DOBLE HEMBRA	ADAPTADOR DE CALDERA CON DOBLE HEMBRA Y PUNTO DE INSPECCIÓN
80	18	36
100	21	37

EW PELLETS NEGRO-AISI 316L / ACCESORIOS



Ø	EMBELLECEDOR	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED SENCILLA	ABRAZADERA DE UNIÓN
80	18	11	6
100	20	12	6

