

SV-EI 120/ TRAMOS RECTOS



Ø	MÓDULO RECTO 1.000 MM	MÓDULO RECTO 500 MM	MÓDULO RECTO 250 MM	MÓDULO REGULABLE 370-550 MM	MÓDULO REGULABLE 550-900 MM
130/330	239	155	111	219	327
150/350	268	174	124	245	366
180/380	303	204	144	286	394
200/400	377	249	176	347	473
250/450	470	300	214	429	581
300/500	491	329	235	453	704
350/550	522	348	268	500	747
400/600	551	393	308	570	817
450/650	610	419	346	634	864
500/700	686	453	399	700	947
550/750	758	570	437	717	946
600/800	796	580	472	753	1087

SV-EI 120/ DESVIACIONES



Ø	CODO 15°	CODO 30°	CODO 45°	CODO 90°	TE 135°	TE 90°
130/330	149	149	149	215	486	316
150/350	167	167	167	241	544	354
180/380	196	196	196	277	651	417
200/400	237	237	237	340	773	516
250/450	284	284	284	421	961	640
300/500	293	293	293	461	1053	704
350/550	339	339	339	490	1112	743
400/600	426	426	426		1397	929
450/650	631	631	631		1690	1080
500/700	739	739	739		1824	1334
550/750	1004	1004	1004		1954	1409
600/800	1111	1111	1111		2035	1622

SV-EI 120/ INSPECCIÓN Y LIMPIEZA



Ø	MÓDULO DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA CON TAPA	COLECTOR DE HOLLÍN	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE	COLECTOR DE HOLLÍN CON DESAGÜE AISLADO
130/330	369	67	86	
150/350	413	73	87	
180/380	485	81	98	
200/400	598	101	125	
250/450	743	114	144	
300/500	815	125	156	
350/550	891	163	220	
400/600	1098			285
450/650	1268			342
500/700	1550			439
550/750	1637			511
600/800	1857			497

SV-EI 120/ TERMINALES




Ø	TERMINAL CÓNICO	TERMINAL ANTI-LLUVIA	TERMINAL ANTI-VIENTO	TERMINAL HORIZONTAL CON REJILLA	TERMINAL VERTICAL CON REJILLA	TERMINAL GAS
130/330	90	128	183	135	121	471
150/350	101	143	205	140	136	509
180/380	118	165	237	163	159	543
200/400	146	201	291	202	190	567
250/450	179	249	360	249	126	684
300/500	197	276	395	270	174	862
350/550	206	290	384	308	225	965
400/600	260	363	433	341	270	1070
450/650	290		520	293	1114	
500/700	330		567	311	1189	1722
550/750	338		780		1287	2090
600/800	327		812		1385	2267

SV-EI 120/ REGULACION Y CONEXIONES



Ø	ADAPTADOR CAMPANA MACHO (MISMO DIÁMETRO)	ADAPTADOR CAMPANA HEMBRA (MISMO DIÁMETRO)	AMPLIACIÓN (1 DIÁMETRO)	REDUCCION (1 DIÁMETRO)	ADAPTADOR SIMPLE A DOBLE	ADAPTADOR DOBLE A SIMPLE
130/330	57	57	102	102	57	57
150/350	64	64	114	114	64	64
180/380	68	68	127	127	68	68
200/400	72	72	149	149	72	72
250/450	79	79	190	190	79	79
300/500	79	79	198	198	79	79
350/550	77	77	211	211	77	77
400/600	97	97	275	275	97	97
450/650	128	128	325	325	128	128
500/700	167	167	408	408	167	167
550/750	203	203	483	483	203	203
600/800	205	205	617	617	205	205

SV-EI 60/ PROTECCIONES



Ø	PASAMUROS	CUBREAGUAS 0°-5°	CUBREAGUAS 5°-25°	CUBREAGUAS 25°-45°	COLLARÍN ANTITORMENTA EMBELLECEDOR	JUNTA DE SILICONA
130/330	49	189	189	232	41	3
150/350	50	196	196	234	41	3
180/380	64	210	210	243	45	4
200/400	66	215	215	248	45	5
250/450	85	233	233	296	63	7
300/500	111	266	266	338	82	8
350/550	121	294	294	377	107	9
400/600	133	331	331	423	116	10
450/650	148	372	372	475	127	11
500/700	185	417	417	532	145	12
550/750	217	444	444	566	162	14
600/800	255	464	464	590	187	16

SV-EI 120/ FIJACIONES



Ø	SOPORTE DE CARGA REGULABLE	ABRAZADERA DE UNIÓN 2.0	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 50-75MM	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED FIJA	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 50-150MM	ABRAZADERA FIJACIÓN PARED REGULABLE 150-250MM	ABRAZADERA PARA AMARRE POR TORNILLO	ABRAZADERA VIENTOS	ABRAZADERA FORJADO INOX	ABRAZADERA DE ARAÑA	ABRAZADERA DE SOPORTE	SOPORTE DE TECHO
130/330	254	18	37		138	155	39	20	36	18	120	50
150/350	284	18	37		147	162	40	20	36	18	121	50
180/380	331	22	46		179	195	43	22	40	20	145	
200/400	404	23	47		184	200	46	22	40	20	147	56
250/450	500	26	53		221	250	52	30		22	175	78
300/500	548	29		68	240	272	57	40		30	192	101
350/550	582	31		84	263	297	63	53		40	219	131
400/600	727	36		100	294	336	69	57		53	248	143
450/650	811	39		110	335	380	75	63		57	268	155
500/700	926	46		143	434	491	82	82		74	347	179
550/750	1033	55		175	532	604	91	100		90	425	201
600/800	1076	61		195	594	674	97	111		101	476	231